



SET ALIANS ELBOW




PLAQUES MÉDIALES	
Ref.	Désignation
NTSM1	Plaque médiale d'humérus distal - Taille 1 - Symétrique - 7 trous - L 77 mm
NTSM2	Plaque médiale d'humérus distal - Taille 2 - Symétrique - 10 trous - L 111 mm
NTSM3	Plaque médiale d'humérus distal - Taille 3 - Symétrique - 13 trous - L 149 mm
NTSM4	Plaque médiale d'humérus distal - Taille 4 - Symétrique - 16 trous - L 186 mm



PLAQUES LATÉRALES	
Ref.	Désignation
NTGL2	Plaque latérale d'humérus distal - Taille 2 - Gauche - 9 trous - L 93 mm
NTDL2	Plaque latérale d'humérus distal - Taille 2 - Droite - 9 trous - L 93 mm
NTGL3	Plaque latérale d'humérus distal - Taille 3 - Gauche - 12 trous - L 131 mm
NTDL3	Plaque latérale d'humérus distal - Taille 3 - Droite - 12 trous - L 131 mm
NTGL4	Plaque latérale d'humérus distal - Taille 4 - Gauche - 15 trous - L 169 mm
NTDL4	Plaque latérale d'humérus distal - Taille 4 - Droite - 15 trous - L 169 mm
NTGL5	Plaque latérale d'humérus distal - Taille 5 - Gauche - 18 trous - L 207 mm
NTDL5	Plaque latérale d'humérus distal - Taille 5 - Droite - 18 trous - L 207 mm



PLAQUES POSTÉRO-LATÉRALES	
Ref.	Désignation
NTGQ2	Plaque postéro-latérale d'humérus distal - Taille 2 - Gauche - 11 trous - L 100 mm
NTDQ2	Plaque postéro-latérale d'humérus distal - Taille 2 - Droite - 11 trous - L 100 mm
NTGQ3	Plaque postéro-latérale d'humérus distal - Taille 3 - Gauche - 14 trous - L 137 mm
NTDQ3	Plaque postéro-latérale d'humérus distal - Taille 3 - Droite - 14 trous - L 137 mm
NTGQ4	Plaque postéro-latérale d'humérus distal - Taille 4 - Gauche - 17 trous - L 175 mm
NTDQ4	Plaque postéro-latérale d'humérus distal - Taille 4 - Droite - 17 trous - L 175 mm
NTGQ5	Plaque postéro-latérale d'humérus distal - Taille 5 - Gauche - 20 trous - L 213 mm
NTDQ5	Plaque postéro-latérale d'humérus distal - Taille 5 - Droite - 20 trous - L 213 mm



VIS TDT Ø2,8 mm*

Ref.	Désignation
TDT2.8L10	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L10 mm
TDT2.8L12	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L12 mm
TDT2.8L14	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L14 mm
TDT2.8L16	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L16 mm
TDT2.8L18	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L18 mm
TDT2.8L20	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L20 mm
TDT2.8L22	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L22 mm
TDT2.8L24	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L24 mm
TDT2.8L26	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L26 mm
TDT2.8L28	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L28 mm
TDT2.8L30	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L30 mm
TDT2.8L32	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L32 mm
TDT2.8L34	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L34 mm
TDT2.8L36	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L36 mm
TDT2.8L38	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L38 mm
TDT2.8L40	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L40 mm
TDT2.8L45	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L45 mm
TDT2.8L50	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L50 mm
TDT2.8L55	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L55 mm
TDT2.8L60	Vis polyaxiale verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L60 mm

* Anodisée verte.



VIS RDT Ø2,8 mm*

Ref.	Désignation
RDT2.8L10	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L10 mm
RDT2.8L12	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L12 mm
RDT2.8L14	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L14 mm
RDT2.8L16	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L16 mm
RDT2.8L18	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L18 mm
RDT2.8L20	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L20 mm
RDT2.8L22	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L22 mm
RDT2.8L24	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L24 mm
RDT2.8L26	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L26 mm
RDT2.8L28	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L28 mm
RDT2.8L30	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L30 mm
RDT2.8L32	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L32 mm
RDT2.8L34	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L34 mm
RDT2.8L36	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L36 mm
RDT2.8L38	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L38 mm
RDT2.8L40	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L40 mm
RDT2.8L45	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L45 mm
RDT2.8L50	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L50 mm
RDT2.8L55	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L55 mm
RDT2.8L60	Vis non verrouillée DTS2 à âme renforcée - Ø2.8mm - L60 mm

* Anodisée dorée.



VIS SOT Ø3,5 mm*

Ref.	Désignation
SOT3.5L10	Vis verrouillée Ø3.5mm - L10 mm
SOT3.5L12	Vis verrouillée Ø3.5mm - L12 mm
SOT3.5L14	Vis verrouillée Ø3.5mm - L14 mm
SOT3.5L16	Vis verrouillée Ø3.5mm - L16 mm
SOT3.5L18	Vis verrouillée Ø3.5mm - L18 mm
SOT3.5L20	Vis verrouillée Ø3.5mm - L20 mm
SOT3.5L22	Vis verrouillée Ø3.5mm - L22 mm
SOT3.5L24	Vis verrouillée Ø3.5mm - L24 mm
SOT3.5L26	Vis verrouillée Ø3.5mm - L26 mm
SOT3.5L28	Vis verrouillée Ø3.5mm - L28 mm
SOT3.5L30	Vis verrouillée Ø3.5mm - L30 mm
SOT3.5L32	Vis verrouillée Ø3.5mm - L32 mm
SOT3.5L34	Vis verrouillée Ø3.5mm - L34 mm
SOT3.5L36	Vis verrouillée Ø3.5mm - L36 mm
SOT3.5L38	Vis verrouillée Ø3.5mm - L38 mm
SOT3.5L40	Vis verrouillée Ø3.5mm - L40 mm
SOT3.5L45	Vis verrouillée Ø3.5mm - L45 mm
SOT3.5L50	Vis verrouillée Ø3.5mm - L50 mm
SOT3.5L55	Vis verrouillée Ø3.5mm - L55 mm
SOT3.5L60	Vis verrouillée Ø3.5mm - L60 mm

* Anodisée bleue.



VIS QOT Ø3,5 mm*

Ref.	Désignation
QOT3.5L10	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L10 mm
QOT3.5L12	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L12 mm
QOT3.5L14	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L14 mm
QOT3.5L16	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L16 mm
QOT3.5L18	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L18 mm
QOT3.5L20	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L20 mm
QOT3.5L22	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L22 mm
QOT3.5L24	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L24 mm
QOT3.5L26	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L26 mm
QOT3.5L28	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L28 mm
QOT3.5L30	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L30 mm
QOT3.5L32	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L32 mm
QOT3.5L34	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L34 mm
QOT3.5L36	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L36 mm
QOT3.5L38	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L38 mm
QOT3.5L40	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L40 mm
QOT3.5L45	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L45 mm
QOT3.5L50	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L50 mm
QOT3.5L55	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L55 mm
QOT3.5L60	Vis non verrouillée Ø3.5mm - L60 mm


* Anodisée fuchsia.



VIS CT Ø3,5 mm

Ref.	Désignation
CT3.5L10	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L10 mm
CT3.5L12	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L12 mm
CT3.5L14	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L14 mm
CT3.5L16	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L16 mm
CT3.5L18	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L18 mm
CT3.5L20	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L20 mm
CT3.5L22	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L22 mm
CT3.5L24	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L24 mm
CT3.5L26	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L26 mm
CT3.5L28	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L28 mm
CT3.5L30	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L30 mm
CT3.5L32	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L32 mm
CT3.5L34	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L34 mm
CT3.5L36	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L36 mm
CT3.5L38	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L38 mm
CT3.5L40	Vis standard à corticale Ø3.5mm - L40 mm






INSERT IMPLANTS



INSERT ANCILLAIRES



BASE



RACK DE VIS

ANCILLAIRES

Ref.	Désignation	Qté
ANC082E	Tournevis préhenseur 6 pans 2.0 mm	1
ANC083C	Tournevis préhenseur 6 pans 2.5 mm	2
ANC102L	Jauge pour vis DTS2 - grande longueur	1
ANC103	Tournevis non préhenseur 6 pans 2.0 mm	1
ANC107	Tournevis non préhenseur 6 pans 2.5 mm	1
ANC124L	Jauge pour vis Ø3.5 mm - grande longueur	1
ANC160	Préhenseur pour fast guide	1
ANC256E	Foret Ø2.7mm - L180 mm	2
ANC259E	Jauge guide verrouillée Ø2.7 mm - grande longueur	2
ANC261E	Jauge guide lisse Ø2.7 mm - grande longueur	1
ANC287	Foret Ø2.3 mm - L180 mm	2
ANC305	Canon de perçage DTS2 Ø2.3 mm	2
ANC306	Jauge guide lisse Ø2.3 mm	1
ANC309	Obturateur pour canon de perçage Ø2.3 mm	1
ANC313	Fast guide pour plaques NTSMx	1
ANC314	Fast guide pour plaques NTGLx	1
ANC315	Fast guide pour plaques NTDLx	1
ANC316	Fast guide pour plaques NTGQx	1
ANC317	Fast guide pour plaques NTDQx	1
ANC346D	Fer à cambrer - droit	1
ANC346G	Fer à cambrer - gauche	1
ANC463	Fraise à main Ø3.5 mm	1
33.0216.210	Broches Ø1.6 L 210 mm	5
33.0220.210	Broches Ø2.0 L 210 mm	5
ANC350	Manche à encliquetage AO Ø4.5 mm - taille 1	1
ANC351	Manche à encliquetage AO Ø4.5 mm - taille 2	1